



Winkelschleifer AlphaGrind LG 22-180

Winkelschleifer mit 2 200 W | Ø 180 mm

Entwickelt für schwere Schleif- und Trennarbeiten, mit ergonomischem FEIN Anti-Vibrationshandgriff. Geeignet für Beton, optimiert für Metall.

Bestellnummer: 7 225 14 60 00 0

FEIN Vorteile

- > Sehr hohe Leistung mit 2 200 W: Kompromisslos optimiert für anspruchsvolle Schleif- und Trennarbeiten speziell mit hochabrasiven keramischen Schleifmitteln.
- > Überlegene Robustheit in Metall: Mehr als 400 Stunden Dauerlauf und herausragender Metallstaubschutz dank geschütztem Motor und Staubfilter. Weniger Wartung durch LongLife Auto-Stop Kohlebürsten (150+ Stunden) und serviceoptimiertes Design.
- > Geringe Vibrationsbelastung mit 6,4 m/s² dank FEIN Anti-Vibrationshandgriff.

Lieferumfang

- ✓ 1 Zweihand-Winkelschleifer
- ✓ 1 Schleifschutzhaube 180 mm
- ✓ 1 Trennschutzhaube 180 mm
- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff M14
- ✓ 1 Stützflansch M14
- ✓ 1 Spannmutter

Ausstattung

- ✓ LongLife Auto-Stop-Kohlebürsten
- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Anti-Vibrationshandgriff
- ✓ Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ Staubschutz-Filter

Anwendung

Schruppen



Schleifen



Trennen



Entgraten





FEIN

Bürsten



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Spannungsbereich	220 - 240 V
Nennaufnahme	2 200 W
Leistungsabgabe	1 500 W
Motor	Universalmotor
Schalter	Arretierschalter
Leerlaufdrehzahl	8 500 min ⁻¹
Schnitttiefe	44 mm
Schleifscheibe Ø	180 mm
Flansche	M 14
Kabel	4 m
Gewicht	5,50 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	94 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	105 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	6,4 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

